



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

๑ - ๒



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และได้แจ้งให้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดย
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียในชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล มี
เป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระสัง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้



ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๖**

(ลงนาม)




(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายคำเคื่อน พณะชัย)

นายอำเภอกระสัง



ภาคผนวก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ทั้งนี้เพื่อควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ และโดยนายอำเภอกระสัง ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ตามหนังสืออำเภอกระสัง ที่ บร ๐๐๒๓.๘/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภชัย รักษ์มณี	ประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ศุภชัย รักษ์มณี	
๒	นายประชุม จุฬารัมย์	รองประธานสภา อบต.ห้วยสำราญ	ประชุม จุฬารัมย์	
๓	นางสาวดรุณี เข็มบุปผา	เลขานุการสภา อบต.ห้วยสำราญ	ดรุณี เข็มบุปผา	
๔	นางสาวพรพิมล เจริญศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	พรพิมล เจริญศิริ	
๕	นายสวัสดิ์ วาতিরอยรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สวัสดิ์ วาতিরอยรัมย์	
๖	นายวุฒิชัย ละไมทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	วุฒิชัย ละไมทอง	
๗	นายช้อย นิโยนรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	ช้อย นิโยนรัมย์	
๘	นายชาตรี อินทร์รัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ชาตรี อินทร์รัมย์	
๙	นายจิรเมธ ราชรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	จิรเมธ ราชรัมย์	
๑๐	นายพน พิธานรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พน พิธานรัมย์	
๑๑	นายทวิน ทองจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ทวิน ทองจันทร์	
๑๒	นายมนัส ประดับศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	มนัส ประดับศรี	
๑๓	นางศรจิต เสาสัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ศรจิต เสาสัย	
๑๔	นางสุกณี โนวีรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	สุกณี โนวีรัมย์	
๑๕	นายทวิ พะวรรัมย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔	ทวิ พะวรรัมย์	

สำเนาถูกต้อง

ดร. วุฒิชัย

นางสาวดรุณี เข็มบุปผา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล -	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพโรจน์ ยืนยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ไพโรจน์ ยืนยง	
๒	นายอภิชาติ เพื่อนรัมย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อภิชาติ เพื่อนรัมย์	
๓	นายสมถวิล หวังดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมถวิล หวังดี	
๔	นายกิตติ เสมอ	เลขานุการนายก อบต.	กิตติ เสมอ	
๕	นางสาวศิริรัตน์ เสมอ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ศิริรัตน์ เสมอ	
๖	นายศักดิ์นันท์ คงทันดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศักดิ์นันท์ คงทันดี	
๗	นายจารุบุตร สวัสดิ์กิจจานนท์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	จารุบุตร สวัสดิ์กิจจานนท์	
๘	นางสาววิศรา เสมอรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	วิศรา เสมอรัมย์	
๙	นางสาวพรทิพย์ ประเสริฐสุด	หัวหน้าสำนักงานปลัด	พรทิพย์ ประเสริฐสุด	
๑๐	นางนันทิศา แก้วกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นันทิศา แก้วกล้า	

ผู้เข้าประชุม ๑๕ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ นางสาวดรณี เข็มบุปผา ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม

นายศุภชัย รักษ์มณี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี - ไม่มี
(ประธานสภาฯ)

สำเนาถูกต้อง

ดร. วิมลวัน

นางสาวดรณี เข็มบุปผา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ และมีผู้ใดต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มีผู้ใดแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖



ซึ่งระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบดังกล่าวนี้ ตามข้อ ๕ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายศุภชัย รักษมณี
(ประธานสภาฯ)

-ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญดังกล่าวด้วยครับ

นายไพโรจน์ ยืนยง
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รายละเอียดในการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียในชุมชนเป็นภารกิจสำคัญ รายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อไปครับ

นางสาวดรุณี เข้มบุปผา
(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดตามหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและได้แจ้งให้ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสียในอาคาร โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียในชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำเสียที่ต้นทาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นบังคับไว้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ รายละเอียดเอกสารร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น การดำเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญนั้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕

สำเนาถูกต้อง

ดร. ' รุณี ' เข้มบุปผา

(นางสาวดรุณี เข้มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธาน ที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ได้พิจารณาด้วยคะ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

-รับหลักการ ๑๒ เสียง

-ไม่รับหลักการ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ไปแล้วนั้น ขอนำเรียนปรึกษา ที่ประชุมว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเท่าไร

นายชาติรี อินทร์รัมย์
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)

เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ และให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยสำราญเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง คือ

๑.นายจิรเมธ ราชรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๒.นายทวิน ทองจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

มีผู้ใดเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มีผู้ใดเสนออีก

สำเนาถูกต้อง

๑๕ มิ.ย. ๖๖

(นางสาวตรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภา)

หากไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่าที่ประชุมสภา เห็นชอบกำหนดให้พิจารณาสามารถ
รวดเร็ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ และให้สมาชิกสภา
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภา ได้พิจารณาวาระที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ประกอบกับคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖
จึงขอยืนยันตามร่างเดิม

ที่ประชุมสภา

-มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภา)

ตามที่สมาชิกสภา ได้ผ่านการพิจารณาตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติไปแล้ว และให้สมาชิกสภา ได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จึงขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุมสภา

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๖ ให้นายอำเภอกระสังเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภา)

-มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

นายไพโรจน์ ยืนยง
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทุกท่าน

ผมขอขอบคุณประธานสภา สมาชิกสภา ในการจัดงานวันผู้สูงอายุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาครับ ที่ทุกท่านได้เตรียมสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์
ในการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ และขอแจ้งให้
สมาชิกสภา ทุกท่านได้จัดเตรียมโครงการที่จะเสนอเพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีที่
โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการเสนอโครงการมา
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไปครับ

ที่ประชุมสภา

- รับทราบ

นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุมสภา

- ไม่มี

สำเนาถูกต้อง

ดร. วัลย์ดา

นางสาวตรุณี เข็มบุปผา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายศุภชัย รักษ์มณี
(ประธานสภาฯ)

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ ตรุณี เข้มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวตรุณี เข้มบุปผา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ลงชื่อ ศุภชัย รักษ์มณี ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายศุภชัย รักษ์มณี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

สำเนาถูกต้อง

ตรุณี เข้มบุปผา

(นางสาวตรุณี เข้มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
2. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing 9$ มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40-0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด $\varnothing 75$ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing 100$ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing 4-8$ นิ้ว ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing 9$ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20×20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอางวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

1.2.5 การค้ำรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการค้ำรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ ค้ำรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมัน ได้ดี

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด 9 มม.

2.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินชั้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบชั้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดมาชุบไม้แบบให้ทั้งจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การค้ำรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการค้ำรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ค้ำรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ได้ดี

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันจากแนวทางเลือก ดังนี้

- เจ้าของอาคารบ้านเรือนซื้อผลิตภัณฑ์บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันครึ่งหนึ่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารบ้านเรือน แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระเงินค่าบ่อดักไขมัน เป็นงวดๆ จนครบ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยกำหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตามความเหมาะสมของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

2.4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

69

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ชม.


2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ชม.

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ 2,000-3,000 บาท |
| 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคาตามขนาดของบ่อ |

การใช้งานและการดูแลรักษา

1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทิ้งของหรือเศษผักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
7. หมั่นตรวจดูที่ระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถู้นั้นมากกว่าเดิม




บ่อคักไขว้นแบบสร้างไนที สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ
ค่าให้จำลตามขนาดบ่อ

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อกักน้ำ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
10	0.20	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.96	0.75	0.80	1.60
50-75	1.50	0.75	1.00	2.00
75-100	1.94	0.80	1.10	2.20
100-125	2.45	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.38	1.00	1.30	2.60
175-200	3.78	1.00	1.35	2.80

แบบถั่งดักไ้ขม้น ขนาด 1 คั้วเรอ์น

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"



บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ท่อน้ำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม


แปลนถังดักขยะ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน



ท่อน้ำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"


ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัด ก-ก

กรมควบคุมมลพิษ


สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)

โครงการ	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน		
สถานที่	บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.ขอนแก่น		
ระยะทาง	ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร		
พื้นที่	พื้นที่ ๑.๕ ไร่		
จำนวน	จำนวน ๑๐๐ คน		
งบประมาณ	งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท		
วันที่	๑๕/๐๕/๖๕		
หน้า	๑	๑	๑

[illegible]

แบบถังดั๊กไยมัน ขนาด 2 ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังดักไขมัน 1 ถังดักไขมัน 2 ถังดักไขมัน 3

ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักขยะ ดังรูปเขียนค่าสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ค่าเขียนค้ ท้องตลาด)


ถังดักไขมัน วงขอบเขียนค่าสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ค่าตั้งกะสี่เบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมกลว

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)	
โครงการ	
ชนิดงาน	แบบมาตรฐานผลิตใช้กับแบบวงขอบพิมพ์
ขนาดพิมพ์	ขนาด 1/2 นิ้ว
ชนิดกระดาษ	กระดาษพิมพ์
ขนาดกระดาษ	ขนาด 1/2 นิ้ว
ชนิดกระดาษ	กระดาษพิมพ์
ขนาดกระดาษ	ขนาด 1/2 นิ้ว

แบบงัดไข้มัน ขนาด 4 ดบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"



ถังดักขยะ

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ผ่าสี่มนต์ ทองตลาด)

ถังดักไขมัน ถังกรวดเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักงานควบคุมมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)

Fact sheet

แบบมาตรฐานแจ้งผู้เกี่ยวข้องกรณีการร้องเรียน

นาย สมใจ สมใจดี นาย พิเศษ สมใจดี

นาย สมใจ สมใจดี นาย พิเศษ สมใจดี

นาย สมใจ สมใจดี นาย พิเศษ สมใจดี


นาย สมใจ สมใจดี นาย พิเศษ สมใจดี

นาย สมใจ สมใจดี นาย พิเศษ สมใจดี

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"~3"

บ่อพักซึมบนดาดฟ้าเหลี่ยมสำหรับจุดประสงค์ขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมแผ่นทองแดง)

ท่อนำออกไปจนถึงคักไบนัน PVC Ø 2" - 3"



แปลจนถึงดึกขย่ะ


บ่อพักดินบนตลิ่งเพื่อรับน้ำรั่วรูปชนิดปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 m.
พร้อมฝา(ทองคำ)

± ३३५५

คุณสมบัติของเหล็กกล้า ๑ มม. ระยะที่ตะแมงก้าง 0.02 มม.

ก่อนออกใบกำกับภาษี 2"-3"

ਮਾਨਵਰਗੁਣਕਮਲਾ

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a side view of a component with a vertical centerline on the left. Dimensions are indicated: a total height of 50, a section line offset of 0.10, and a distance of 70 from the centerline to the right edge. A cross-section symbol is located at the bottom right, consisting of two triangles pointing towards each other with the letter 'B' in the center.