



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๗๕๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๕

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓๑

๓.โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๔ ลำดับที่ ๒

๔.โครงการลงหินคลุกถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๔๔

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

ช่วงที่ ๓ ยกระดับผิวทางคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ - ๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๕ ลำดับที่ ๓

๖.โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านกุศโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๖ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๗

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๕ ลำดับที่ ๔

๘.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๓๒

๙.โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านตะครอง ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๕ ลำดับที่ ๕

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๕ ลำดับที่ ๖

๑๑.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๘

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๓๕

๑๓.โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๙

๑๔.โครงการลงหินคลุกถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเฉลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๒๘ ,

๑๕.โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๖ ลำดับที่ ๘

๑๖.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป่า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเฉลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๕๗ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓๑

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓๓

๑๘.โครงการถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนอิน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ เสริมงานดิน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริม ไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยถนนดินให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๑

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มบ้านหลักไปถนนสายห้วยราช-สตึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๑๐

๒๐.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๙ ลำดับที่ ๒๒

๒๑.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ วางท่อนระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๓ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ แห่ง และงานคอนกรีตเสริมเหล็กบนแนวท่อตามแบบที่ อบต.กำหนด

ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๘ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ แห่ง และงานคอนกรีตเสริมเหล็กบนแนวท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๙๕

๒๒.โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๓๘

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๒๔

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหน้าบ้านนางเสมไปโรงเรียนบ้านตะครอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ เมตร

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๘๓

๒๕. โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๔ จุด จุดละ ๖ ท่อน เกรดเกลี่ยและลงหินคลุกถนน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) หน้า ๑๖ ลำดับที่ ๔๘

๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ เมตร

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๘๔

๒๗.โครงการบำรุงรักษาทางในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๑ ลำดับที่ ๑๔๒

๒๘.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (อาคารห้องน้ำ อบต.) ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (อาคารห้องน้ำ อบต.) จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๔

๒๙.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ดำเนินการตามแบบประมาณการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสังกำหนด ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๔๐

๓๐.โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองกระหาด) หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๒๔ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๖

๓๑.โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองกระหาด) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๒๔ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๖

๓๒.โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองไผ่และคลองกินขม) หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ
ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ
ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ ที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๖

๓๓.โครงการวางท่อระบายน้ำระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตตำบลห้วยสำราญ (คลองระหาน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาดี ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๔๕ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๖

๓๔.โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตตำบลห้วยสำราญ สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำอ้อม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๒๔ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๕

๓๕.โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตตำบลห้วยสำราญ หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๑๒ ท่อน พร้อมคอนกรีตปากท่อ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

งบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๔๕

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)